



[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione \[1\]](#)

Allegato



[DOCUMENTO TECNICO](#) [2]

Dimensione

9.21 MB

[Facebook](#) [3] [LinkedIn](#) [4] [Twitter](#) [5]

Source URL:

<http://old.comune.lograto.bs.it/news/documento-tecnico-sulla-possibile-rimodulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da?page=1>

Collegamenti

[1]

<http://old.comune.lograto.bs.it/news/documento-tecnico-sulla-possibile-rimodulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da>

[2] <http://old.comune.lograto.bs.it/sites/default/files/DOC%20TEC%20INAIL.pdf>

[3]

<http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fold.comune.lograto.bs.it%2Fnews%2Fdocumento-tecnico-sulla-possibile-rimodulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da&t=Documento%20tecnico%20sulla%20possibile%20rimodulazione%20delle%20misure%20di%20contenimento%20del%20contagio%20da%20SARS-CoV-2%20nei%20luoghi%20di%20lavoro%20e%20strategie%20di%20prevenzione>

[4]

<http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fold.comune.lograto.bs.it%2Fnews%2Fdocumento-tecnico-sulla-possibile-rimodulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da&mini=true&title=Documento%20tecnico%20sulla%20possibile%20rimodulazione%20delle%20misure%20di%20contenimento%20del%20contagio%20da%20SARS-CoV-2%20nei%20luoghi%20di%20lavoro%20e%20strategie%20di%20prevenzione&ro=false&summary=&source=>

[5]

<http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fold.comune.lograto.bs.it%2Fnews%2Fdocumento-tecnico-sulla-possibile-rimodulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da&text=Documento%20tecnico%20sulla%20possibile%20rimodulazione%20delle%20misure%20di%20contenimento%20del%20contagio%20da%20SARS-CoV-2%20nei%20luoghi%20di%20lavoro%20e%20strategie%20di%20prevenzione>